

TOP (Technicko organizační postup)

TOP-OTBS-119 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a jejich používání

Platnost od:	4.1.2012
Stav:	Schváleno
Verze:	4.0
Modul:	BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Vypracoval:	Suchý Miroslav (lovochemad\suchym)	Datum:	4.1.2012
Schválil:	Smrž Vladislav (lovochemad\smrzv)	Datum:	4.1.2012

Rozdělovník:

LOVOCHEMAD\I-os-lovo (lovochemad\I-os-lovo)

Přílohy:

Příloha č 1 Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků.doc, Příloha č 3 Osobní list o převzetí OOPP.doc, Příloha č 9 UVH (NPK, LV) - prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č 5 Klasifikace prací z hlediska znečištění.doc, Příloha č 4 Osobní list o převzetí mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.doc, Příloha č 15 Vyjimka v používání OOPP.docx, Příloha č 13 (ŽD, ÚŽD) prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č. 16 Mapa vyznačených prostor.docx, Příloha č 6 Seznam používaných OOPP+ způsob používání.docx, Příloha č 8 (LAV, MV, DAM, NSV) - prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č 2 Regulativ OOPP.docx, Příloha č 12 (EO, Překladiště ÚL) - prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č 11 ÚS (GSH, KMC, LH) - prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č 7 (KD, stáčení čpavku) - prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č 14 (SÚ, EMaR) - prostory s používáním OOPP.docx, Příloha č 10 (OE, VH) - prostory s používáním OOPP.docx

Související dokumenty:

[Související dokumenty]

1 Název

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a jejich používání

2 Účel

K zajištění zvýšené ochrany života a zdraví zaměstnanců stanovit postup pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a jejich používání v prostorách Lovochemie, a.s. na základě vyhledaných, posouzených a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce.

3 Oblast platnosti

Platí v celé Lovochemii, a.s.

4 Odpovědnosti

Odpovědnosti jsou uvedeny u jednotlivých činností v postupu.

5 Pojmy, zkratky, související předpisy

OOPP	– osobní ochranné pracovní prostředky
BOZP	– bezpečnost a ochrana zdraví při práci
LCH	– Lovochemie, a.s.
TOP	– technicko organizační postup
OŽP	– oddělení životního prostředí
OTBS	– oddělení technicko bezpečnostních služeb
KD	– výroba kyseliny dusičné
OVH	– oddělení výroby hnojiv
UVH	– univerzální výroba hnojiv
ŽD	– železniční doprava
GSH	– granulovaná směsná hnojiva
SAP	– informační systém
LaN	– logistika a nákup
Provozní prostor	– prostor ohraničený budovou výroby (expedice) + venkovní technologie + vnitro blokové komunikace. Netýká se hlavních a páteřních komunikací mimo technologii.

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

NV č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

OOPP – základní vybavení



Pracovní přilba v antistatické úpravě – touto přilbou jsou vybaveni všichni zaměstnanci Lovochemie (mimo specifických prostor ŽD, GSH, Překladiště ÚL – jiný typ přilby).

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik.

Pracovní přilbu musí mít zaměstnanec vždy nasazenou, a pokud je upínací, tak řádně upnutou při každém vstupu do provozního prostoru. Pracovní přilba, slouží k ochraně hlavy v prostorech, kde hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky nebo tam, kde hrozí nebezpečí úderu do hlavy např. snížené průchozí profily.



Ochranné pracovní brýle s bočním vedením v antistatické úpravě – mohou být součástí přilby (lze je nahradit ochranným štítkem, který je součástí přilby).

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik. Ochranné brýle, (popřípadě ochranný štítek) je nutné používat (nasazené fyzicky na očích) vždy při vstupu do provozního prostoru. (Pozn. dioptrické brýle nejsou považovány za ochrannou pomůcku).



Pracovní oděv (blůza+kalhoty) s reflexními pruhy.

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik. Pracovní oděv musí zaměstnanec používat vždy při vykonávání pracovních činností a při každém vstupu do provozního prostoru. Pracovní oděv musí být vždy zapnutý ke krku tak, aby plnil svou ochrannou funkci (je povolena tzv. rozhalenka). Rukávy musejí být upnuté u zápěstí, tak aby neobnažovaly paže a volné konce se nezachytily do pohyblivých částí zařízení, strojů apod.

Používané pracovní oděvy

- Pracovní oděv bez úprav
- Pracovní oděv kyselinovzdorný
- Pracovní oděv antistatický + nehořlavý (vyrobený z nehořlavého vlákna)
- Pracovní oděv antistatický + nehořlavý (vyrobený z nehořlavého vlákna) + kyselinovzdorný

Pozn. přechodná doba k dovybavení pracovních oděvů je do 31. 3. 2012. Po tomto datu již nebude možno používat jiné pracovní oděvy.



Pracovní obuv kotníčková se zpevněnou špičkou a stélkou, odolná proti chemickým látkám v antistatické úpravě typu S3 (Pozn. do doby nejbližší obměny je povolena úprava typu S1 – maximální doba 12 měsíců od data vydání)

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik. Pracovní obuv kotníčková, uzavřená, kožená se zpevněnou špičkou, stélkou proti propíchnutí, antistatická a odolná proti chemickým látkám. Tuto pracovní obuv je nutné používat vždy při vstupu do provozního prostoru. Také tam, kde při pracovní činnosti hrozí nebezpečí pádů předmětů a kde je nebezpečí potřísnění látkou, která může způsobit poškození zdraví osob.

Toto základní vybavení jsou povinni nosit všichni, kteří vstupují do provozních prostor jednotlivých oddělení.

Další specifikace OOPP jsou stanoveny v přílohách č. 7 až 14 a všichni, kteří vstupují do těchto provozních prostor, jsou povinni používat tyto specifické OOPP (ochrana sluchu, ochrana rukou, ochrana proti chladu apod.).

Kompletní seznam používaných OOPP a způsob jejich používání – viz příloha č. 6.

6 Postup

6.1 Charakteristika

Zaměstnavatel je povinen dle zákoníku práce zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům k bezplatnému používání pro výkon práce odpovídající OOPP.

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (technické požadavky na OOPP).

Zaměstnavatel je dále povinen poskytnout zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky dle rozsahu znečištění kůže a oděvu ve vztahu k vykonávané práci.

Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat **osobní ochranné pracovní prostředky** a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.

6.2 Vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP

Hodnocení rizik pro výběr OOPP provádí všechna oddělení, ve kterých se rizika práce vyskytují. Vychází se z registrů rizik zpracovaného podle TOP-OTBS-012 Hodnocení a řízení rizik na pracovišti pro příslušná oddělení a z konkrétních podmínek práce. Na základě identifikace nebezpečí a přijatých opatření k omezení rizika použitím OOPP zpracuje hodnotitel, určený vedoucím oddělení, ve spolupráci s OTBS tabulku pro vyhodnocení rizik pro výběr OOPP (příloha č. 1). Tabulku zpracovává hodnotitel ve dvou vyhotoveních a schvaluje vedoucí oddělení. Jeden výtisk zůstává na oddělení jako příloha bezpečnostních předpisů, druhý výtisk obdrží OTBS.

Z: hodnotitel za zpracování, vedoucí odd. za schválení

S: bezpečnostní technik

6.3 Regulativ OOPP

Na základě vyhledaných, posouzených a vyhodnocených rizik pro výběr a použití ochranných prostředků pro jednotlivá oddělení (příloha č. 1) zpracuje OTBS Regulativ OOPP (příl. č. 2). Regulativ OOPP obsahuje pro jednotlivá oddělení funkce, u kterých je nutné ke snížení rizika práce používat OOPP, specifikaci OOPP a orientační dobu životnosti.

Regulativ OOPP pro konkrétní oddělení vloží zpracovatel do bezpečnostních předpisů.

Z: bezpečnostní technik

zpracovatel bezpečnostních předpisů za zpracování

6.4 Výběr a objednávání OOPP

Výběr OOPP provádí určený zaměstnanec oddělení podle regulativu a zařazení zaměstnanců (příl.č. 2).

OOPP musí splňovat tyto vlastnosti:

- musí chránit zaměstnance před riziky práce a nesmí ohrožovat jejich zdraví,
- být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,
- nesmí bránit při výkonu práce,
- musí odpovídat podmínkám na pracovišti,
- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
- pracovní oděvy, firemní trička, teplé kabáty a pláště musí být trvale a na viditelném místě označeny logem společnosti.

Objednávání OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků se provádí:

- elektronicky (internetový obchod),
- žádankou přes oddělení odpovědné za nákup.

Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě a návod k použití.

Z: určený zaměstnanec odd., za výběr a objednání

vedoucí odd., za schválení
S: referent zásobování, OTBS

6.5 Poskytování OOPP

Oddělení přiděluje zaměstnancům OOPP dle regulativu (příloha č. 2).

Doba životnosti OOPP, která je uvedena v regulativu má **orientační charakter – není to nárok**.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vyžadovat vrácení opotřebovaných OOPP a vydávat zaměstnanci nové jen po ztrátě jejich funkčních vlastností, poškození, životnosti nebo skončení doby použitelnosti vydaných OOPP.

Zaniknou-li podmínky pro vybavení zaměstnance OOPP (např. rozvázání pracovního poměru, změna pracoviště, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jiným způsobem), jsou vedoucí zaměstnanci povinni vyžadovat jejich vrácení.

Likvidace opotřebovaných OOPP se řídí postupem uvedeným v TOP-OŽP-007 Nakládání s odpady, druhotnými surovinami a hospodaření s kovovým odpadem v Lovochemii, a.s.

Z: ved. odd.

S: vrchní mistr, mistr

6.6 Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Pro účely poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků k ochraně zdraví jsou stanoveny dle NV č. 495/2001 Sb. čtyři základní třídy, odvozené podle stupně a rozsahu znečištění nebo rizikovitosti pracovního prostředí a doporučen rozsah (druhy a počty) poskytovaných mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Konkrétní zařazení zaměstnanců Lovochemie do tříd podle jejich pracovního zařazení nebo práce, kterou vykonávají a druh a množství přidělených mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je uvedeno v klasifikace prací z hlediska znečištění (příloha č. 5).

Ostatním zaměstnancům jsou tyto prostředky vydávány, jestliže vykonávají práce v podmínkách odpovídajících pracovištím uvedeným v seznamu.

Z: ved. OTBS za stanovení, ved. odd. za přidělení

S: OTBS

6.7 Evidence

O přidělených OOPP se vede evidence na Osobním listě o převzetí OOPP (příloha č. 3) a Osobním listě o převzetí mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (příloha č. 4). Převzetí OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků potvrdí zaměstnanec svým podpisem.

U prostředků osobního zajištění proti pádu (přidavné lano vč. příslušenství, zachycovací postroj, tlumič pádu, úchytné lano se zkracovačem) musí být vedena evidence a záznam o pravidelných kontrolách dle TOP-OTBS-122 Práce ve výškách.

U dielektrických rukavic musí být zajištěno jejich přezkoušení 1x ročně a jeho vyznačení na rukavicích.

Z: ved. odd.

S: vrchní mistr, mistr

6.8 Kontrola

Vedoucí zaměstnanci průběžně kontrolují stav a používání OOPP u svých zaměstnanců. Přidělování, evidenci a používání OOPP kontroluje OTBS v rámci pravidelných bezpečnostních kontrol dle TOP-OŽP-009 Monitorování BOZP a ŽP a tím bezpečného chování při namátkových kontrolách dodržování bezpečnosti práce.

Z: ved. OTBS, ved. odd. za průběžnou kontrolu

6.9 Prostory s používáním OOPP a možnost výjimky v nošení OOPP

OOPP (dle charakteru pracovní činnosti) se používají ve vyznačených a popsanych provozních prostorách dle příloh č. 7 až 14.

Dále je OOPP nutno používat při pracovních činnostech dle ustanovení provozních předpisů, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních tabulek, pracovních instrukcí, bezpečnostních listů, návodů na používání apod.

Výjimky

Netýká se zaměstnanců přicházejících do a ze zaměstnání, odchodů k lékaři a návštěv, které jednorázově vstupují po přesně vyznačené bezpečné trase do administrativních prostor umístěných v provozních prostorách.

Výjimku v používání OOPP v prostorách uvedených v přílohách č. 7 až 14 může povolit vedoucí OTBS na návrh příslušného vedoucího zaměstnance, pokud by OOPP omezovala zaměstnance v pracovní činnosti a neohrožila zranění. Výjimku může povolit jenom za předpokladu náhradního řešení k odstranění rizika. Výjimka musí být udělena písemně (příloha č. 15) a zaměstnanci ji musí mít u sebe.

Z: za určení prostor s používáním OOPP – vedoucí oddělení
za návrh výjimky v používání OOPP – vedoucí oddělení
za povolení výjimky – vedoucí OTBS

6.10 Ochranné přilby

Povinné a trvalé nošení ochranných přileb platí pro provozní prostory vyznačené a popsané v přílohách č. 7 až 14.

Prostory bez povinnosti nošení přileb

Povinnost nošení přileb se netýká:

- pohybu v prostorech, mimo vyznačená a popsaná místa v přílohách č. 7 až 14,
- pohybu na silnicích, chodnicích, v administrativních budovách, v dílnách údržby, dílnách EMar, v autodílně, v rozvodnách, železničních hradlech,
- kanceláří, sociálních prostor, velíků včetně nevýrobních spojovacích chodeb, rozveden, které leží v prostorech vyznačených v přílohách č. 7 až 14,
- kabin pojezdových strojů a automobilů, motorových vozíků vybavených ochranným rámem,
- laboratoří a hlavního skladu,
- nelze-li použít ochrannou přilbu z důvodů použití jiných ochranných pomůcek (např. svářečská kukla, ochranná maska atd.).

Z: všichni zaměstnanci v určených prostorech

6.11 Externí firmy, agenturní zaměstnanci, řidiči, exkurze, návštěvy

Pracovníci externích a nájemních firem, agenturní zaměstnanci jsou povinni při vstupu a při pracovní činnosti v uvedených provozních prostorách předepsané OOPP používat. Před vstupem do těchto prostor jsou příslušní vedoucí zaměstnanci tyto osoby v rámci vstupního školení na pracovišti s povinností používání OOPP prokazatelně seznámit.

Řidiči (dopravci) jsou povinni při opuštění vozidla být vybaveni minimálně tričkem, dlouhými kalhotami a pevnou obuví. Při vstupu do provozních prostor, v prostoru vykládky a nakládky a při vstupu na ložnou plochu vozu nebo na ložnou plochu návěsu (přívěsu) jsou povinni používat OOPP – základní vybavení.

Za seznámení externích firem a řidičů (dopravců) s tímto TOP zodpovídá odpovědný zaměstnanec, který uzavírá smlouvy s externími firmami a dopravci, které působí v Lovochemii, a.s., buď v nájmu, nebo při poskytování služby. Dále jsou s povinností používání OOPP seznamováni při vstupu do areálu podniku na vrátnici společností pracovníkem ostrahy.

Exkurze, které se budou pohybovat mimo hlavní komunikace a nevstoupí do provozních prostor oddělení, obdrží na hlavní vrátnici ochrannou přilbu, návštěvnické brýle a ochranný plášť. Dále musí mít na sobě dlouhé kalhoty a pevnou obuv. Pohyb exkurze po výrobních odděleních je povolen výhradně po určených trasách, kde nehrozí ohrožení účastníků exkurze. Při vstupu do provozních prostor musí být vybaveni OOPP stejně jako zaměstnanci společnosti.

Z: pověřený průvodce (zaměstnanec společnosti)

Návštěvy, které se budou pohybovat mimo hlavní komunikace a nevstoupí do provozních prostor oddělení, obdrží na hlavní vrátnici ochrannou přilbu, návštěvnické brýle a ochranný plášť. Dále musí mít na sobě dlouhé kalhoty a pevnou obuv. Při vstupu do provozních prostor musí být vybaveni OOPP stejně jako zaměstnanci společnosti. Uvedené používání OOPP se netýká administrativních budov a administrativních prostor (sociální prostory, přístupové cesty a velíny) umístěných v provozních celcích.

Z: zaměstnanec společnosti, za kterým se návštěva dostavila

6.12 Povinnosti k používání OOPP

Vedoucí oddělení a mistři jsou povinni:

- seznámit zaměstnance se způsobem používání OOPP, zajistit aby byly funkční, nepoškozené a neměly prošlou dobu použitelnosti (u kterých je stanovena),
- kontrolovat, aby OOPP používali zaměstnanci při konání pracovních činností, pro které byly stanoveny,
- kontrolovat, aby OOPP používali zaměstnanci ve stanovených prostorách,

- kontrolovat používání OOPP obchodními partnery.

Zaměstnanci jsou povinni:

- používat OOPP pouze při pracovních činnostech, pro které jsou určeny a ve stanovených prostorách,
- pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,
- zajišťovat údržbu OOPP, dle pokynů výrobce,
- žádat o výměnu OOPP tam, kde nespĺňují požadované funkční vlastnosti, mají prošlou dobu použitelnosti a mohlo by dojít k ohrožení života nebo zdraví zaměstnance,
- při rozvázání pracovního poměru vrátit OOPP nadřazenému,
- oznámit svému nadřazenému případné závady v kvalitě OOPP,
- žádat dodržování používání OOPP dle této TOP u svých spolupracovníků a osob pohybujících se v prostorách s povinností nošení OOPP. Toto případně nahlásit svému nadřazenému.

Zaměstnanec má právo odmítnout práci, jestliže není vybaven řádnými a spolehlivě fungujícími OOPP a má důvodně za to, že práce bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život nebo zdraví.

Z: za používání OOPP - zaměstnanec

za seznámení a kontrolu – přímý nadřazený zaměstnanec

7 Záznamy

Název	Místo uložení	Doba uložení	Forma záznamu
Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr OOPP	OTBS	Do aktualizace	písemná
Žádanka	Intranet	5 let	elektronická
Objednávka	SAP	5 let	elektronická
Osobní list o převzetí OOPP	Ved.oddělení	Po dobu prac.poměru	písemná
Osobní list o převzetí mycích, čisticích a dezinfek. prostředků	Ved.oddělení	Po dobu prac.poměru	písemná

Seznam příloh

Příloha č. 1 Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků

Příloha č. 2 Regulaiv osobních ochranných pracovních prostředků

Příloha č. 3 Osobní list o převzetí OOPP

Příloha č. 4 Osobní list o převzetí mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Příloha č. 5 Klasifikace prací z hlediska znečištění

Příloha č. 6 Seznam používaných OOPP + způsob používání

Příloha č. 7 Prostory s povinností používání OOPP – KD

Příloha č. 8 Prostory s povinností používání OOPP – OVH (LAV)

Příloha č. 9 Prostory s povinností používání OOPP – UVH (NPK, LV)

Příloha č. 10 Prostory s povinností používání OOPP – OE+VH

Příloha č. 11 Prostory s povinností používání OOPP – ÚS (GSH, KMC, LH)

Příloha č. 12 Prostory s povinností používání OOPP – EO+ Překladiště ÚL

Příloha č. 13 Prostory s povinností používání OOPP – ŽD

Příloha č. 14 Prostory s povinností používání OOPP – SÚ, EMaR

Příloha č. 15 Výjimka v používání OOPP

Příloha č. 16 Celková mapa vyznačených prostor s povinností nošení OOPP

8 Změnové řízení

Za aktualizaci TOP zodpovídá vedoucí OTBS.

Příloha č. 2

Regulativ osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Lovochemie, a.s.	OOPP	Doba použitelnosti
všichni zaměstnanci	- přilba+vysouvací brýle	- do upotřebení
(mimo výjimek – viz přílohy č. 7, 10, 11, 12, 13 a 14)	- ochranná maska	- 15 roků
	- filtr NBC – 2/SL	- 20 roků nebo do použití

VŘ - GSH

chemik mistr, technolog ved.tech.kontrolor VVK	- pracovní obuv	- 1 rok	
	- pracovní oděv	- 6 měsíců	
	- teplý kabát	- 3 roky	
	- pracovní obuv gumová	- 3 roky	
	- rukavice kožené	- 3 měsíce	
	- rukavice gumové	- 2 měsíce	
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení	
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení	
	- respirátor	- do upotřebení	
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.*	- 5 roků	
	- teplý kabát – antistatický*	- 5 roků	
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce	
		- 6 měsíců	
	mistr + obsluha spalovací pece*	- pracovní obuv	- 1 rok
- pracovní oděv		- 6 měsíců	
- teplý kabát		- 3 roky	
- pracovní obuv gumová		- 2 roky	
- rukavice kožené		- 1 měsíc	
- rukavice gumové		- 3 měsíce	
- ochrana sluchu – ušní zátky		- do upotřebení	
- ochranné brýle (štít)		- do upotřebení	
- respirátor		- do upotřebení	
- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem		- 4 měsíce	
		- 6 měsíců	
provozní zámečnick		- pracovní obuv	- 1 rok
		- pracovní oděv	- 6 měsíců
		- teplý kabát	- 3 roky
	- pracovní obuv gumová	- 2 roky	
	- rukavice kožené	- 1 měsíc	
	- rukavice gumové	- 3 měsíce	
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení	
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení	
	- respirátor	- do upotřebení	
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce	
		- 6 měsíců	
	strojvedoucí dozorce posunu	- přilba – výstražná	- 3 roky
		- pracovní obuv	- 1 rok
		- pracovní obuv zimní	- 3 roky
- pracovní oděv – výstražný		- 6 měsíců	
- teplý kabát – výstražný		- 3 roky	
- rukavice kožené		- 3 měsíce	
- pracovní tričko s logem – výstraž.		- 4 měsíce	

VŘ - KMC

chemik výroby chemických vláken vedoucí oddělení	- pracovní obuv	- 6 měsíců	
	- pracovní oděv	- 6 měsíců	
	- teplý kabát	- 3 roky	
	- pracovní obuv zimní	- 3 roky	
	- rukavice kožené	- 3 měsíce	
	- rukavice gumové	- 3 měsíce	
	- zástěra gumová	- do upotřebení	
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení	
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení	
	- respirátor	- do upotřebení	
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 6 měsíců	
		- 1 rok	
	chemik vyr. ch.vl. (chloracetát), mistr	- pracovní oděv – kyselinovzdorný	- 6 měsíců
		- teplý kabát - kyselinovzdorný	- 3 roky

VŘ - LH

Chemik mistr	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- pracovní oděv - kyselinovzdorný	- 6 měsíců

	- teplý kabát - kyselinovzdorný	- 3 roky
	- pracovní obuv gumová	- 2 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- pracovní obuv zimní	- 3 roky
	- respirátor	- do upotřebení
	- rukavice gumové	- 3 měsíce
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 6 měsíců - 1 rok

TR – OAS (laboratoře)

laborant ved.odd., mistr technik VVK technik analytik technik laboratoře specialista AS technik přístrojů	- prac.obuv – bezp.sandály Sanitary	- 1 rok
	- pracovní oděv - laboratorní	- 1 rok
	- pracovní oděv	- 2 roky
	- teplý kabát	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 4 měsíce
	- rukavice gumové	- 3 měsíce
	- pracovní obuv	- 2 roky
	- gumová zástěra	- 5 roků
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	* stáčení a skladování čpavku	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.* - teplý kabát–kysel.+antist.+nehoř.*
** MOK LAV, MOK KD	- pracovní oděv–kyselinovzdorný**	- 5 roků

TR - OŽP

vedoucí odd. odpadový hospodář technik ochrany ovzduší technik ŽP	- pracovní obuv	- 2 roky
	- pracovní oděv	- 2 roky
	- teplý kabát	- 5 roků
	- rukavice gumové	- 6 měsíců
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- teplý kabát – antistatický	- 5 roků
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	technik pracovního prostředí	- pracovní obuv
- pracovní oděv		- 1 rok
- teplý kabát		- 4 roky
- rukavice kožené		- 6 měsíců
- rukavice gumové		- 3 měsíce
- pracovní obuv gumová		- 3 roky
- pracovní obuv zimní		- 3 roky
- respirátor		- do upotřebení
- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.		- do upotřebení
- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.		- 5 roků
- teplý kabát – antistatický	- 5 roků	
- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců	

TR - OTR

ved.odd. samostatný technolog sam.vývojový pracovník	- pracovní obuv	- 2 roky
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 2 roky
	- teplý kabát - antistatický	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- rukavice gumové	- 6 měsíců
	- ochranné brýle	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení

	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

TR - SÚ

ved.odd., mechanik výroby	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- rukavice gumové	- 6 měsíců
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
provozní zámečnický potrubář mistr	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- pracovní obuv gumová	- 2 roky
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 1 měsíc
	- rukavice gumové	- 3 měsíce
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení
	- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	- přídatné lano**	- dle výsledku periodické prohlídky
** k dispozici na HZSP	- zachycovací postroj**	- dle výsledku periodické prohlídky
svářeč kovů	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- pracovní oblek svářečský	- 1 rok
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení
	- rukávnik svářečský	- do upotřebení
	- rukavice svářečské	- 3 měsíce
	- kamaše svářečské	- do upotřebení
	- brýle svářečské	- do upotřebení
	- svářečská kukla	- do upotřebení
	- zástěra kožená	- 4 roky
	- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

TR - EMaR

provozní elektrikář mechanik MaR zařízení ved.odd., mistr, technik přípravy specialista	- přilba+malý štít	- 5 roků
	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- rukavice gumové	- 6 měsíců
	- rukavice dielektrické	- dle výsledku periodické prohlídky
	- ochrana sluchu –ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	** k dispozici na HZSP	- přídatné lano*
	- zachycovací postroj*	- dle výsledku periodické prohlídky

RLaN - odd. ext. služeb

skladový referent skladový referent + fakturant vedoucí hlavního skladu	- pracovní obuv	- 18 měsíců
	- pracovní oděv	- 1 rok
	- rukavice kožené	- 6 měsíců

	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
vedoucí oddělení obchodní referent referent zásobování cenový analytik	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- pracovní oděv	- 3 roky
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

TŘ - IO

vedoucí odd. technik přípr. a realizace investic technik správy a generelu stavební specialista	- pracovní obuv	- 3 roky
	- pracovní oděv	- 3 roky
	- teplý kabát	- 5 roků
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

TŘ - oddělení stavební údržby

specialista údržby mechanik	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv	- 1 rok
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- teplý kabát – antistatický	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

TŘ - TS

ved.odd., specialista údržby	- pracovní obuv	- 2 roky
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- teplý kabát - antistatický	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- ochranné brýle (štítek)	- do upotřebení
	- teplý kabát – antistatický	- 5 roků
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

TŘ - HM

Hlavní mechanik	- pracovní obuv	- 3 roky
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

PŘ - PO

vedoucí oddělení samostatný referent* specialista pro vzdělávání	- pracovní oděv	- 5 roků
	- pracovní obuv	- 5 roků
	- teplý kabát*	- 5 roků
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 1 rok - 1 rok

PŘ - OTBS

ved.odd. vedoucí odd. AS požární a bezpečnostní technik bezpečnostní technik	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac.oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 1 rok
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

PŘ - OIT

ved.odd., administrátor inf.syst. správce systému správce aplikačních úloh programátor - analytik	- pracovní obuv	- 2 roky
	- pracovní oděv – antistatický	- 2 roky
	- teplý kabát – antistatický	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 1 rok
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
technik údržby VT a telekom.	- pracovní obuv	- 2 roky
	- pracovní oděv – antistatický	- 2 roky
	- teplý kabát - antistatický	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- ochranné brýle	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

PR - HZSP

velitel HZSP hasič	- staniční stejnokroj PS II	- 1 rok
	- zásahový oblek	- 5 roků
	- zásahové rukavice	- 3 roky
	- zásahová obuv	- 3 roky
	- zásahová přilba	- 10 roků
	- tričko	- 3 měsíce
	- ponožky	- 2 měsíce
	- čepice kšiltovka	- 1 rok
	- čepice pletená	- 3 roky
	- opasek	- 5 roků
	- šle	- 1 rok
	- svetr	- 3 roky
	- domovenka HZSP	- 1 rok
	- hodnostní označení	- 1 rok
	- pracovní oděv	- 2 roky
	* k dispozici na pracovišti	- dle výsledku periodické prohlídky
	- přídatné lano*	
	- zachycovací postroj*	

OR - OZ

referent zásobování	- pracovní obuv	- 3 roky
	- pracovní oděv	- 3 roky
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
skladový referent sklad. účetní - fakturant	- pracovní obuv	- 18 měsíců
	- pracovní oděv	- 1 rok
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

OR - OPM

obchodní referent	- pracovní oděv	- 3 roky
	- pracovní obuv	- 2 roky
	- teplý kabát	- 5 roků
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
referent marketingu	- pracovní oděv	- 2 roky
	- rukavice kožené	- 1 rok
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

OR - ŽD

strojvedoucí vlakvedoucí – posun.četa-signal. ved.odd., mistr, mechanik tech.specialista, specialista ŽD technik ŽD	- přilba – výstražná + vložka	- 3 roky
	- pracovní obuv zimní	- 2 roky
	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv – výstražný	- 6 měsíců
	- teplý kabát – výstražný	- 3 roky

dispečer – výpravčí * železničář - tranzitér *	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- pracovní tričko s logem – výstraž.	- 4 měsíce
	- přilba – výstražná + vložka	- 3 roky
	- pracovní obuv	- 2 roky
	- teplý kabát – výstražný *	- 5 roků
	- teplý kabát	- 5 roků
	- pracovní oděv	- 1 rok
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
mechanik loko. a motor.	- pracovní tričko s logem – výstraž.	- 4 měsíce
	- přilba – výstražná + vložka	- 3 roky
	- pracovní obuv zimní	- 2 roky
	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv zimní	- 2 roky
	- pracovní oděv	- 6 měsíců
	- teplý kabát	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 1 měsíc
	- spodky zimní	- 1 rok
	- gumové rukavice	- 1 rok
	- antivibrační rukavice	- 2 roky
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochranný štít	- do upotřebení
	- gumové boty s teplou vložkou	- 2 roky
	- výstražná vesta	- 2 roky
	- pracovní oděv - gumový	- 3 roky
	- rukavice svářečské	- 3 měsíce
	- kamaše svářečské	- do upotřebení
	- brýle svářečské	- do upotřebení
	- svářečská kukla	- do upotřebení
- zástěra kožená	- 4 roky	
- pracovní oděv – nehořlavý	- 1 rok	
- pracovní tričko s logem – výstraž.	- 4 měsíce	

ŘLaN - EO

chemik ved.odd., mistr, technolog	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- pracovní oděv	- 6 měsíců
	- teplý kabát	- 2 roky
	- pracovní obuv gumová	- 4 roky
	- pracovní obuv zimní	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 2 měsíce
	- rukavice textilní	- do upotřebení
	- spodky zimní	- 1 rok
	- ochranné brýle	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	automechanik	- pracovní obuv
- pracovní oděv		- 6 měsíců
- teplý kabát		- 3 roky
- rukavice kožené		- 2 měsíce
- ochranné brýle		- do upotřebení
- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem		- 4 měsíce - 6 měsíců

ŘLaN - Překladiště ÚL

operátor, mistr	- přilba – výstražná	- 3 roky
	- pracovní obuv - letní	- 6 měsíců
	- pracovní obuv – zimní	- 2 roky
	- pracovní oděv – letní - výstražný	- 6 měsíců
	- pracovní oděv – zimní	- 2 roky

	(kombinéza) - výstražný	
	- teplý kabát - nepromok. - výstraž.	- 2 roky
	- pracovní obuv gumová	- 4 roky
	- pracovní oděv gumový	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 2 měsíce
	- rukavice kožené - zimní	- 2 měsíce
	- čepice zimní	- 2 roky
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochranné brýle	- 2 roky
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- plovací vesta	- 4 roky
	- pracov. tričko s logem - výstražné	- 6 měsíců
provozně administrativní pracovník	- teplá vesta s výstr. pruhy	- 5 let
	- čepice zimní	- 5 let
	- teplý kabát s výstr. pruhy	- 5 let
	- rukavice gumové	- 1 rok
	- pracovní tričko s logem	- 1 rok

ŘLaN - silniční váha

obchodní referent	- pracovní obuv	- 2 roky
	- pracovní oděv	- 2 roky
	- rukavice kožené	- 1 rok
	- teplý kabát s výstr. pruhy	- 5 let
	- pracovní oděv - plášť	- 1 rok
	- pracovní tričko s logem	- 1 rok

VŘ – OVH - LAV

LAV - chemik	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 4 roky
	- pracovní obuv gumová	- 2 roky
	- rukavice kožené	- do upotřebení
	- rukavice gumové	- do upotřebení
	- ochranné brýle (štíť)	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
MV - chemik	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv	- 6 měsíců
	- teplý kabát	- 3 roky
	- pracovní obuv zimní	- 2 roky
	- rukavice kožené	- 1 měsíc
	- ochranné brýle (štítek)	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – sluchátka	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
ved.odd., mistr, technolog	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 4 roky
	- pracovní obuv gumová	- 2 roky
	- rukavice gumové	- 6 měsíců
	- ochranné brýle (štítek)	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – sluchátka	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
DAM, NSV chemik	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv - kyselinovzdorný	- 6 měsíců

železničář* mistr	- teplý kabát - kyselinovzdorný	- 4 roky
	- pracovní obuv gumová	- 2 roky
	- pracovní obuv zimní	- 2 roky
	- rukavice kožené	- do upotřebení
	- rukavice gumové	- do upotřebení
	- ochranný štít	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	- zachycovací postroj*	- dle výsledku periodické prohlídky
	- úchytné lano se zkracovačem*	
* k dispozici na pracovišti		
	Ad – Blue chemik	
	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv	- 6 měsíců
	- teplý kabát	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- rukavice gumové	- 3 měsíce
- ochranné brýle (štít)	- 3 roky	
- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců	

VŘ - KD

chemik – řízení ch.výr. (operátor)	- přilba+velký štít+sluchátka	- 5 roků
	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř	- 6 měsíců
	- pracovní obuv – zimní	- 3 roky
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
ved.odd., mistr, technolog	- přilba+vysouvací brýle+sluchátka	- 5 roků
	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř	- 3 roky
	- pracovní obuv – zimní	- 3 roky
	- rukavice gumové	- 6 měsíců
	- ochranné brýle (štít)	- 3 roky
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
chemik – obsl.chem.zař.(pom.op.)	- přilba+velký štít+sluchátka	- 5 roků
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- pracovní obuv	- 1 rok
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř	- 3 roky
	- pracovní obuv – zimní	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- rukavice gumové	- 2 měsíce
	- plášť do deště	- do upotřebení
	- spodky zimní	- 1 rok
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
chemik – stáčení a skl.kap.čpavku	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv – antistatický	- 6 měsíců
	- teplý kabát – antistatický	- 3 roky
	- pracovní obuv zimní	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- rukavice gumové	- 2 měsíce
	- spodky zimní	- 1 rok

	- plášť do deště	- do upotřebení
	- teplé rukavice kožené	- 1 rok
	- ochranné brýle (štítek)	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

VR - OVH – UVH (NPK, LV)

chemik NPK ved.odd., mistr, technolog	- pracovní obuv	- 3 měsíce
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- pracovní obuv zimní	- 3 roky
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- pracovní obuv gumová	- 3 roky
	- rukavice kožené	- do upotřebení
	- rukavice gumové	- do upotřebení
	- ochranné brýle (štítek)	- do upotřebení
	- spodky zimní	- 1 rok
	- ochrana sluchu– ušní zátky, sluch.	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
	chemik LV	- pracovní obuv
- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.		- 6 měsíců
- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.		- 3 roky
- pracovní obuv zimní		- 3 roky
- pracovní obuv gumová		- 3 roky
- rukavice kožené		- do upotřebení
- rukavice gumové		- do upotřebení
- ochranné brýle (štítek)		- do upotřebení
- spodky zimní		- 1 rok
- ochrana sluchu- ušní zátky, sluch.		- do upotřebení
- respirátor		- do upotřebení
- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem		- 4 měsíce - 6 měsíců

VR - OE+VH

strojník energ.zařízení – topič ved.odd., mistr, technolog	- pracovní obuv	- 6 měsíců
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- pracovní obuv gumová	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- ochranný štít	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
strojník energ.zař. – napáječkář	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- ochranný štít	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
strojník energ.zařízení – velinář	- pracovní obuv	- 2 roky
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 1 rok
	- rukavice kožené	- 6 měsíců
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
strojník energ.zařiz. – obsluha VH	- pracovní obuv	- 1 rok
	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 6 měsíců

	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- ochranný štít	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců
strojník vodoh. zařízení mistr, technolog	- pracovní obuv	- 1 rok
	- pracovní oděv - kyselinovzdorný	- 1 rok
	- pracovní oděv	- 1 rok
	- teplý kabát	- 4 roky
	- pracovní obuv - zimní	- 1 rok
	- pracovní obuv gumová	- 3 roky
	- rukavice kožené	- 3 měsíce
	- rukavice gumové	- 3 měsíce
	- zástěra - gumová	- 2 roky
	- ochranné brýle (štít)	- do upotřebení
	- respirátor	- do upotřebení
	- ochrana sluchu – ušní zátky	- do upotřebení
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

PŘ - OŘPV

hasič - dispečer	- pracovní obuv	- 3 roky
hasič - technický specialista	- prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř.	- 3 roky
	- teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř.	- 5 roků
	- pracovní tričko s logem nebo pracovní košile a logem	- 4 měsíce - 6 měsíců

Příloha č. 5

KLASIFIKACE PRACÍ Z HLEDISKA ZNEČIŠTĚNÍ

1. Práce velmi nečistá – PVN

- Strojník eneg.zař. – prášková kotelna - Mistři OE a VH – energetika
- Provozní elektrikáři a mechanici MaR na energetice - Mechanik loko a motor. – OŽD
- Automechanici
- Provozní zámečníci, potrubáři (údržba chemického strojního zař.)

2. Práce nečistá – PN

- Chemici - Prov. elektrikáři a mechanici MaR ostatní
- Železničáři DAM - Strojník vodoh.zařízení.
- Svářeči - Mistři EO
- Vlakvedoucí, strojvedoucí, dozorce posunu - Operátor – ÚL
- Chemik výr. chem. vláken

3. Práce méně čistá – PMČ

- Mistři, mechanici, technologové - Skladový referent
- Hasiči - Referent prodeje a marketingu
- pracovníci OAS (laboratoře), OŽP, OTR, OTBS a OTSÚ - OIT – technik údržby VT
- ved. tech. kontr. VVK

4. Práce čistá – PČ

- Strojník eneg.zař. – plynová kotelna - referent zásobování, archivář, sklad.účetní
- OŘPV - pracovníci IO, OIT, odd.stavební údržby
- Administrativa* - obchodní referent

Pozn. *neplatí pro administrativní zaměstnance, kterým jsou vybavovány sociální prostory

MNOŽSTVÍ MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Klasifikace pro činnost	Mýdlo 100 – 150 g	Solvina 375 – 500 g	Ochranná mast 100 ml	Šampon 100 ml	Ručník
Práce velmi nečistá PVN	2 ks za měsíc	1 ks za měsíc	1 ks za měsíc	1 ks za měsíc	2 ks za rok
Práce nečistá PN	1 ks za měsíc	1 ks za 2 měsíce	1 ks za 2 měsíce	1 ks za 2 měsíce	2 ks za rok
Práce méně čistá PMČ	1 ks za měsíc	1 ks za 3 měsíce	1 ks za 3 měsíce	1 ks za 3 měsíce	2 ks za rok
Práce čistá PČ	1 ks za měsíc	/	1 ks za 3 měsíce	/	2 ks za rok

Příloha č. 6

Seznam používaných OOPP + způsob používání

Ochrana hlavy

Přilba+vysouvací brýle – ochrana hlavy a zraku proti mechanickým, chemickým vlivům; z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje (antistatická)

Přilba výstražná – ochrana hlavy proti mechanickým vlivům ve výstražném provedení



Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik.

Pracovní přilbu musí mít zaměstnanec vždy nasazenou, a pokud je upínací, tak řádně upnutou při každém vstupu do provozního prostoru. Pracovní přilba, slouží k ochraně hlavy v prostorech, kde hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky nebo tam, kde hrozí nebezpečí úderu do hlavy např. snížené průchozí profily.

Ochrana těla

Pracovní oděv – ochrana celého těla před mechanickými riziky

Pracovní oděv, výstražný – ochrana celého těla před mechanickými riziky, ve výstražném provedení

Pracovní oděv, nehořlavý, antistatický – ochrana celého těla před mechanickými, riziky, před účinky žáru a ohně; z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje

Pracovní oděv, kyselinovzdorný – ochrana celého těla před mechanickými a chemickými riziky

Pracovní oděv, kyselinovzdorný, nehořlavý, antistatický – ochrana celého těla před mechanickými, riziky, před účinky žáru a ohně; z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje



(Oděvy jsou opatřeny reflexními pruhy)

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik.

Pracovní oděv musí zaměstnanec používat vždy při vykonávání pracovních činností a při každém vstupu do provozního prostoru. Pracovní oděv musí být vždy zapnutý ke krku tak, aby plnil svou ochrannou funkci (je povolena tzv. rozhalenka). Rukávy musí být upnuté u zápěstí, tak aby neobnažovaly paže a volné konce se nezachytily do pohyblivých částí zařízení, strojů apod.

Ochrana nohou

- Pracovní obuv – ochrana nohou před mechanickými a chemickými riziky (uklouznutí, potřísnění kyselinou, pád předmětu) - antistatická
- Pracovní obuv zimní – ochrana nohou před mechanickými a chemickými riziky (uklouznutí, potřísnění kyselinou, pád předmětu) a chladem - antistatická
- Pracovní obuv gumová – ochrana nohou před mechanickými a chemickými riziky (uklouznutí, potřísnění kyselinou)
- Pracovní obuv – polobotky - ochrana nohou před mechanickými (použití – na velínech, řidiči nákladních automobilů)



Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik.

Pracovní obuv kotníčková, uzavřená, kožená se zpevněnou špičkou, stélkou proti propíchnutí, antistatická a odolná proti chemickým látkám. Tuto pracovní obuv je nutné používat vždy při vstupu do provozního prostoru. Také tam, kde při pracovní činnosti hrozí nebezpečí pádů předmětů a kde je nebezpečí potřísnění látkou, která může způsobit poškození zdraví osob.

Ochrana rukou



- Rukavice kožené – ochrana rukou před mechanickými riziky (pořezání, poškrábání)
- Teplé rukavice kožené – ochrana rukou před mechanickými riziky (pořezání, poškrábání) a chladem
- Rukavice gumové – ochrana rukou před chemickými riziky (postříkání, poleptání)
- Rukavice dielektrické – ochrana rukou proti nebezpečnému dotyku – potenciální napětí
- Rukavice antivibrační – ochrana rukou proti vibracím

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik. Např. vůči pořezání, otěru, mastnotě, špíně apod. Pracovní ochranné rukavice je nutné používat při každé činnosti, kde je možné poškození rukou mechanickým, chemickým nebo jiným možným poškozením.

Ochrana těla - doplňující

- Teplý kabát – ochrana těla před mechanickými riziky (pořezání, poškrábání) a chladem
- Teplý kabát – antistatický – ochrana těla před mechanickými riziky (pořezání, poškrábání) a chladem z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje
- Teplý kabát – antistatický, nehořlavý, kyselinovzdorný – ochrana těla před mechanickými riziky (pořezání, poškrábání), chemickými riziky, chladu, ohni a žáru
- Plášť do deště – ochrana těla před chemickými riziky (postříkání, poleptání) a deštěm
- Ochranná zástěra – ochrana těla před chemickými riziky (postříkání, poleptání)
- Pracovní tričko nebo pracovní košile – ochrana těla před mechanickými riziky, ve všech provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
- Teplé spodky – ochrana nohou před chladem
- Svářečské vybavení – ochrana celého těla, hlavy, očí před účinky záření, tepla okují při sváření



Ochrana zraku



Ochranné brýle s bočním vedením – ochrana zraku proti chemickým rizikům (potřísnění, poleptání), mechanickým rizikům a prachu

Ochranné brýle uzavřené – ochrana zraku proti chemickým rizikům (potřísnění, poleptání), mechanickým rizikům a prachu

Ochranný štít – ochrana zraku proti chemickým rizikům (potřísnění, poleptání), mechanickým rizikům a prachu

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik.

Ochranné brýle nebo ochranný štít je nutné používat, (nasazené fyzicky na očích) vždy při vstupu do provozního prostoru v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu.

Ochrana sluchu



Sluchátka – ochrana sluchu proti zvýšenému hluku

Ušní zátky – ochrana sluchu proti zvýšenému hluku

Ochrana dýchacích orgánů



Respirátor – ochrana dýchacích cest před prachem



Respirátor P1 – ochrana dýchacích cest proti aerosolům

Ochranná maska + filtr NBC-2/SL – ochrana dýchacích orgánů, očí, obličeje proti výparům NCHL a potřísnění

Chrání uživatele před potenciálními riziky určenými analýzou rizik.



Osobní ochranná maska slouží k opuštění nebezpečného prostoru a k ochraně dýchacích cest při možném úniku toxických látek, které mohou poškodit zdraví nebo způsobit smrt zaměstnanců.

VŘ - oddělení KD – KD5, KD6, stáčení a sklad čpavku

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+velký štít+sluchátka Ochranná přilba+málý štítek+sluchát Ochr. přilba+vysouvací brýle+sluch. Pracovní obuv Pracovní oděv kysel.+antist.+nehoř. Pracovní oděv - antistatický – viz příloha č. 2 Regulativ	Ve vyznačených (oranžově) a popsanych prostorách  OOPP_2.pdf KD6 – kompresorovna, dieselagregát+venkovní technologie KD6 – sklad HNO3 KD5 – výrobná+venkovní technologie KD5 – sklad HNO3  OOPP_Kyselina dusičná_1.pdf Stáčení čpavku – prostor stáčení čpavku+přístupová cesta k pomocnému stavědlu Stáčení čpavku – prostor kulových zásobníků
Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
Rukavice kožené Rukavice gumové	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Teplý kabát - kysel.+antist.+nehoř. Teplý kabát - antistatický Plášť do deště Spodky zimní Teplé rukavice kožené	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení a s ohledem na povětrnostní podmínky
Ochrana sluchu - sluchátka	KD 6 - kompresorovna - turbíny kond. – přízemí KD 6 - kompresorovna - TK KD 5 - absorbce přízemí KD 5 - absorbce u čerpadel KD 5 - přízemí - u absorbční věže KD 5 - přízemí - nad jímkou kys. kondenz.
Ochranné brýle (štíť)	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu
Respirátor	Pracovní činnost (likvidace Pt sít) při zvýšené koncentraci prachu
Prostory s označením EX (výbušné prostředí)	Stáčení čpavku – sběrná jímka Stáčení čpavku – jáma čerpadel Stáčení čpavku – prostor stáčiště Sklad čpavku – kulové zásobníky - havarijní jímky pod zásobníky Sklad čpavku – kulové zásobníky - odfuk z uvolňovacích armatur
Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor


Příloha č. 8

VŘ - oddělení OVH – LAV, MV, DAM, NSV, Ad-Blue

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+vysouvací brýle Pracovní obuv Pracovní oděv Pracovní oděv kyselinovzdorný Prac. oděv kysel.+antist.+nehoř.	Ve vyznačených (světle zeleně) a popsaných prostorách   OOPP_ostatni_2.pdf OOPP_ostatni_1.pdf LAV III+čpavkové výparníky Mlýnice vápence+drtírna Sklad vápence Zkapalňovací stanice LAV II+sklad kyseliny DAM+sklad DAM NSV+rozpouštěcí vana Stáčení DAM Stáčení KS+sklad KD a KS Výrobna Ad-Blue Trasy pasových dopravníků
Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
Rukavice kožené Rukavice gumové	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Teplý kabát Teplý kabát - kysel.+antist.+nehoř. Teplý kabát - kyselinovzdorný Pracovní obuv gumová Spodky zimní	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení a s ohledem na povětrnostní podmínky
Ochrana sluchu – sluchátka	Drtírna – navážka štěrku Drtírna – obsluha kabiny navážky štěrku
Ochrana sluchu – ušní zátky	V případě vstupu do provozních prostor
Respirátor	Pracovní činnost (kontrola, úklid) při zvýšené koncentraci prachu
Ochranné brýle (štíť)	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu
Zachycovací postroj Úchytné lano se zkracovačem	Stáčení KA a KS – při pracích na manipulačním prostoru při otvírání cisteren
Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor





Příloha č. 9

VŘ - oddělení OVH – UVH (NPK, LV)

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+vysouvací brýle Pracovní obuv Pracovní oděv – kysel.+antist.+nehoř. – viz příloha č. 2 Regulativ	<u>Ve vyznačených (tmavě zelená) a popsanych prostorách</u>  OOPP_NPK, LV_1.pdf NPK – budova NPK+provozní nádrže+zásobníky syp.hmot NPK – budova rozkladu vápence NPK – sklad hořlavin NPK – sklad KD+kyselé vody NPK – sklad DA+DAM NPK – zásobník A, B exxsol NPK – SHZ Lapol+lapol kyselých vod LV – budova LV+venkovní technologie+granulační věže+provozní zásobníky Trasy pásových dopravníků
Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
Rukavice kožené Rukavice gumové	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř. Pracovní obuv gumová Spodky zimní	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení a s ohledem na povětrnostní podmínky
Ochrana sluchu – sluchátka Ochrana sluchu – ušní zátky	NPK – TK V případě vstupu do provozních prostor
Respirátor Respirátor 9915 (P1)	Pracovní činnost (kontrola, úklid) při zvýšené koncentraci prachu Při práci v prostoru odstředivek 16 A, B, C, D (NPK-MS) – ochrana proti aerosolům
Ochranné brýle (štíť)	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu
Prostory s označením EX (výbušné prostředí)	NPK – kompresorovna NPK – redukční stanice plynu NPK – místnost spalovací pece NPK – lapol
Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor

Příloha č. 10

VŘ - OE a VH

<p>OOPP Ochranná přilba+vysouvací brýle Ochranná přilba+malý štítek Pracovní obuv Prac. oděv – kysel.+antist.+nehoř. – viz příloha č. 2 Regulativ</p>	<p>Prostory s povinností používání OOPP <u>OE - ve vyznačených (žlutě) a popsaných prostorách</u>  OOPP_Oddělení energetiky _1.pdf Budova kotelny+elektrárna+odlučovače+dvůr+zauhlování +propelery+skládka uhlí Trasy pásových dopravníků</p>
<p>Ochranná přilba+vysouvací brýle Pracovní obuv Pracovní oděv Pracovní oděv kyselinovzdorný – viz příloha č. 2 Regulativ</p>	<p><u>VH - ve vyznačených (modře) a popsaných prostorách</u>  OOPP_Vodní hospodářství_1.pdf OOPP_Vodní hospodářství_2.pdf OOPP_Vodní hospodářství_3.pdf ÚLV- budova vodárny SCV – budova vodárny SCV – prostor chladících věží+čerpadelovny NCV- budova čerpadelovny+prostor chladících věží ÚV – budova vodárny ČOV – budova čističky ČOV – budova filtrací kalů ČOV – budova výroby vápen.mléka+prostor vápených nádrží a sila Trasy pásových dopravníků</p>
<p>Pracovní oděv - kyselinovzdorný</p>	<p>VH – používání při stáčení hydroxidu sodného na ÚV a stáčení kyseliny sírové na ČOV</p>
<p>Pracovní tričko nebo pracovní košile</p>	<p>V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv</p>
<p>Rukavice kožené Rukavice gumové Zástěra gumová</p>	<p>Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.</p>
<p>Teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř. Teplý kabát - kyselinovzdorný Pracov. obuv gumová</p>	<p>Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení a s ohledem na povětrnostní podmínky</p>
<p>Ochrana sluchu – ušní zátky</p>	<p>Teplárna - přízemí – mlýny, Martiny K4 a K5 Teplárna - u kotle K5 Teplárna - propeler při zauhlování Teplárna - zauhlování při tažení Elektrárna - hala TG Elektrárna - napájecí stanice (mimo velín) Elektrárna – suterén VH – u dmychadel</p>
<p>Respirátor</p>	<p>Pracovní činnost při zvýšené koncentraci prachu</p>
<p>Ochranné brýle (štíť)</p>	<p>Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu</p>
<p>Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL</p>	<p>Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor</p>



Příloha č. 11

VŘ - oddělení GSH, KMC, LH

GSH

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+vysouvací brýle Pracovní obuv Pracovní oděv Pracovní oděv – kysel.+antist.+nehoř. – viz příloha č. 2 Regulativ	GSH - ve všech provozních a skladovacích prostorech
Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
Rukavice kožené Rukavice gumové	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Teplý kabát Teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř. Pracovní obuv gumová Spodky zimní	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení a s ohledem na povětrnostní podmínky
Ochrana sluchu – ušní zátky	GSH – přízemí výroby GSH – 2. patro třídiče
Respirátor	Pracovní činnost při zvýšené koncentraci prachu
Ochranné brýle (štíť)	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu
Prostory s označením EX (výbušné prostředí)	GSH – redukční stanice zemního plynu GSH – místnost spalovací pece
Pracovní oděv – výstražný Teplý kabát – výstražný Přilba – výstražná Tričko – výstražné	GSH – zaměstnanci provádějící činnost na železniční vlečce (posun) Ve všech manipulačních prostorech pod pracovní oděv

KMC, LH

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+vysouvací brýle Pracovní obuv Pracovní oděv Pracovní oděv kyselinovzdorný – viz příloha č. 2 Regulativ	<u>Ve vyznačených (okrově) a popsanych prostorách</u>  OOPP_KMC, LH_1.pdf  OOPP_2.pdf KMC – budova KMC č.2301 LH – budova LH+venkovní technologie č. 360

Výjimky	KMC - ochranná přilba se nemusí používat v prostoru pytlování včetně skladu LOVOSY
----------------	--

Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
--------------------------------------	---

Rukavice kožené Rukavice gumové Gumová zástěra Pracovní obuv gumová	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
--	--

Pracovní obuv zimní Teplý kabát Teplý kabát - kyselinovzdorný	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení a s ohledem na povětrnostní podmínky
---	---

Ochrana sluchu - zátky	KMC – prostor máčírny
------------------------	-----------------------

Ochranné brýle (štíť) Uzavřené ochranné brýle	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu Při práci s chloracetátem
--	--

Respirátor	Pracovní činnost (kontrola, úklid) při zvýšené koncentraci prachu
------------	---

Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor
------------------------------------	--

Příloha č. 12

ŘLaN - EO, překladiště ÚL

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+vysouvací brýle Pracovní obuv Pracovní oděv – viz příloha č. 2 Regulativ	<u>Ve vyznačených (fialově) a popsaných prostorech</u>  OOPP_1.pdf OOPP_Expedice_1.p df OOPP_2.pdf EO – budova expedice NPK +kruhové sklady+venkovní prostory expedice EO – exp.NPK – parabola+venkovní skladovací místa EO – exp.NPK – kruhové sklady surovin EO – exp.NPK – hala zrání Přístav – vykládací prostor+vyskladňovací linky do lodí a z lodí EO – budova expedice LAV+skruž (sklad LAV)+ skladovací prostor palet+Big Bag PE – budova+sklad Trasy pasových dopravníků
Ochranná přilba - výstražná Pracovní obuv Pracovní oděv výstražný Pracovní oděv zimní (kombinéza) – viz příloha č. 2 Regulativ	Překladiště ÚL – prostor technologie překládky Saugr+skladovací sila+železniční vykládka
Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorech pouze pod pracovní oděv
Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	EO - použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor
Rukavice kožené Teplé rukavice kožené Rukavice gumové	Ve všech provozních prostorech při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Teplý kabát Plášť do deště Teplý kabát nepromokavý – výstražný Spodky zimní Pracov. obuv gumová Pracov. obuv gumová s teplou vložkou Čepice zimní	Ve všech provozních prostorech při pracovních činnostech na zařízení s ohledem na povětrnostní podmínky
Ochrana sluchu – ušní zátky	Překladiště ÚL – obchůzka zařízení (Saugr) Překladiště ÚL – obsluha kol. nakladače (Bobcat) EO – pytlovací a paletizační linka exp. LAV a NPK+LV
Respirátor	Pracovní činnost (kontrola, úklid) při zvýšené koncentraci prachu
Ochranné brýle	Ve všech provozních prostorech při pracovních činnostech na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami) v případě, že vysouvací brýle neposkytují dostatečnou ochranu
Plovací vesta	Překladiště ÚL – při činnostech na palubě lodi

Příloha č. 13

OŘ – ŽD, ÚŽD

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba výstražná Pracovní oděv - výstražný Pracovní obuv Teplý kabát - výstražný Pracovní tričko – výstražné – viz příloha č. 2 Regulativ	Při posunu a práci v kolejisti.
Rukavice kožené Rukavice gumové Antivibrační rukavice Výstražná vesta	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Plášť do deště Spodky zimní Pracovní obuv gumová s teplou vložkou	Ve všech manipulačních a údržbářských prostorách při pracovních činnostech na zařízení s ohledem na povětrnostní podmínky a pracovní činnost na železniční vlečce
Respirátor	Pracovní činnost (údržba) při zvýšené koncentraci prachu
Ochranné brýle	Ve všech prostorech při pracovních činnostech na zařízení (údržba) s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami nebo zasažení prachem).
Pracovní oděv – nehořlavý Rukavice svářečské Brýle svářečské Kukla svářečská Kamaše svářečské nebo zástěra kožená	Při svářečských pracích v obvodu železniční vlečky a při svařování v dílně.
Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor

Příloha č. 14

TŘ – SÚ, EMaR

OOPP	Prostory s povinností používání OOPP
Ochranná přilba+vysouvací brýle Ochranná přilba+malý štítek Pracovní obuv Pracovní oděv – kysel.+antist.+nehoř. – viz příloha č. 2 Regulativ	<u>Ve vyznačených a popsaných prostorách</u> – viz přílohy č. 7 – 13
Pracovní tričko nebo pracovní košile	V provozních prostorách pouze pod pracovní oděv
Rukavice kožené Rukavice gumové Rukavice dielektrické	Ve všech provozních prostorách při pracovních činnostech na zařízení dle pracovních instrukcí, bezpečnostních předpisů, bezpečnostních listů apod.
Pracovní obuv zimní Teplý kabát – kysel.+antist.+nehoř Pracov. obuv gumová	Ve všech provozních prostorách a v dílnách s ohledem na povětrnostní podmínky
Ochrana sluchu – sluchátka nebo ušní zátky	Při pobytu, pohybu a pracích v uvedených prostorách – viz přílohy 7 – 13
Respirátor	Při pracovní činnosti (údržba) při zvýšené koncentraci prachu
Ochranné brýle (štíť)	Ve všech výrobních prostorech při pracovních činnostech (údržba) na zařízení s nebezpečím zasažení očí a obličeje (postřikání chemickými látkami nebo zasažení prachem), v dílnách při práci na točivých strojích a v případě, že vysunovací brýle neposkytují dostatečnou ochranu
Pracovní oblek svářečský Rukavice svářečské Kamaše svářečské Brýle svářečské Svářečská kukla Zástěra kožená Rukávník svářečský	Při svářečských pracích v uvedených prostorách – viz přílohy 7 – 13 a při svařování v dílně
Zachycovací postroj Úchytné lano se zkracovačem	Při pracích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky nad 1,5 m – k dispozici na HZSP
Ochranná maska Filtr NBC – 2/SL	Použití k okamžitému úniku ze zamořených prostor

Příloha č. 15

Výjimka v používání OOPP

Oddělení (výrobna, zařízení):

Opatření k odstranění rizika zranění:

- a) nejsou nutná
- b) opatření (popsat)

Výjimka udělena pro zaměstnance:

Výjimka se vztahuje na OOPP:

Platnost výjimky od:

do:

O výjimku požádal:

Výjimku povolil:



OOPP_celek.pdf

Příloha č. 1

Pracovní zařazení:

Oddělení:

Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků

			Rizika																
			Fyzikální											Chemická					
			Mechanická					Tepelná		Elektřina	Záření		Hluk	Aerosoly		Kapaliny			
			Pády z výšky, do hloubky	Úder, náraz, rozdrcení	Bodné, řezné rány, škrábance	Uklouznutí, upadnutí	Vibrace	Teplo, oheň	Chlad		Neionizující	Ionizující		Prach, vlákna	Dýmy, mlhy		Tuhé látky	Ponoření	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Části těla	Hlava	Lebka	A																
		Sluch	B																
		Zrak	C																
		Dých.orgán	D																
		Obličej	E																
		Celá hlava	F																
	Horní konč.	Ruce	G																
		Paže (části)	H																
	Dolní konč.	Chodidlo	I																
		Nohy (části)	J																
	Různé	Pokožka	K																
		Trup/břicho	L																
		Parent.cesty	M																
		Celé tělo	N																

V Lovosicích:
Schválil:

Stanovil: