

BOROSAN Forte UNIÓS TERMÉSNÖVELŐ ANYAG

Gyártó: Lovochemie, a.s., Tereziánská 57, Lovosice, 410 02, Cseh Köztársaság

Forgalmazó: IKR Agrár Kft., 2943 Bábolna, IKR Park statisztikai számjel: 23198942-4611-113-11, Magyarország

Típusmegjelölés: 1(C)(II)(a) Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervesetlen trágya

Kémiai és fizikai jellemzők:

Összetétel	Érték
Bór, B tömeg %-ban, vízdoldható	11
a hígított oldat pH értéke (1 : 5)	7 – 9
Sűrűség kg/l-ben 20 °C-nál	kb. 1,38

A műtrágya folyékony, színtelen vagy világossárga színű. A műtrágya teljes mennyiségben kifejezve 5% nitrogént tartalmaz.

Szennyezőanyag tartalom: a műtrágya megfelel az adott műtrágyatípusra vonatkozó szennyezőanyag-tartalom határértékeinek az (EU) 2019/1009 rendelet szerint.

Felhasználás:

Bórigenyes növények tápelem hiányának megelőzésére és kezelésére javasolt. A már kimutatható bórhiánynál, levéltrágyaként alkalmazva megszünteti a növény bórhiány által okozott fiziológiai rendellenességeit. Megelőző jelleggel olyan talajokon ajánlatos alkalmazni, ahol jelentős a bórhiány. Magas bórigenyű növények például a repce, mák, napraforgó, cukorrépa, takarmányrépa, gyümölcsfélék és dísznövények.

Javasolt dózis:

Legmegfelelőbb a vegetáció kezdetén, levélképződés után történő alkalmazás 14 napos időközönként, max. 3 alkalommal. A virágzás idején történő alkalmazás kedvezően hat a pollentömlő növekedésére, a terméskötődésre és magképződésre. A műtrágya a teljes vegetációs időszakban alkalmazható.

A kijuttatás módjára a lombtrágyázás általános szabályai érvényesek, vagyis a legmegfelelőbb a magasabb relatív páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet mellett történő kijuttatás. Optimális napszak a kora reggel, ill. kora este és/vagy borult időben.

Kultúra	Kijuttatási időszak	Kijuttatások száma	Dózis l/ha
őszai gabona	szárbaindulás kezdetén	1	2
őszai káposztarepce	1. kijuttatás: ősszel, 3-4 leveles állapotban 2. kijuttatás: tavasszal, szárbaindulás kezdetéig 3. kijuttatás: zöldbimbós állapotban	1 - 3	2 - 3
kukorica	5-7 leveles állapotban	1	2
napraforgó	1. kijuttatás: 2-8 leveles állapotban 2. kijuttatás: csillagbimbós állapotban	1 - 2	2 - 3
cukorrépa	4 leveles állapottól a sorok záródásáig	1	3
almatermésűek, csonthéjasok	1. kijuttatás: virágzás kezdetén 2. és 3. kijuttatás: 14 napos intervallumban	2 3	2
zöldségfélék	1. kijuttatás: kiültetés után 3 héttel 2. kijuttatás: 4 hét elteltével	2	1
szőlő	a virágzás kezdetén	1	3
burgonya	gumóképződés időszakában	1	1

A megadott dózisok az adott növénykultúrához ajánlott hozzávetőleges műtrágyamennyiséget fejezik ki. A konkrét dózisokat és teljes mennyiségeket a helyi feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell meghatározni. A talaj- és növényanalízisek vagy más diagnosztikai eszközök alkalmazása javasolt.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) szerinti feliratozás:

Veszélyt jelző piktogramok:

Nincsenek.

Figyelmeztetés:

Nincsenek

Figyelmeztető mondatok:

Nincsenek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P220 - Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 – HA BŐRRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P314 - Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P403 - Jól szellőző helyen tárolandó.

P405+P102 - Elzárva tárolandó. Gyermekektől elzárva tárolandó.

A műtrágya több mint 5 tömegszázalékát alkotó összetevők listája:

Boretanol-amin CAS 26038-87- 9 (CMC 1).

A műtrágya a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozik. A műtrágya nitrogént tartalmaz, ezért veszélyeztetett területeken korlátozott mértékben használható.

A biztonságos kezelésre és a környezeti hatásokra vonatkozó további vagy részletes információkat, beleértve az elsősegélynyújtási utasításokat is, a műtrágya biztonsági adatlapja tartalmazza.

Ez a termék az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet és a 889/2008/EK bizottsági rendelet értelmében ökológiai gazdálkodásban használható.

Szállítás és tárolás:

A műtrágya tárolása, szállítása PE-, vagy üvegszálas tartályokban, ill. göngyölegekben történik. A tárolás közben a hőmérséklet nem csökkenhet + 5 °C alá.

A kiserelés térfogata: 0,5, 1, 5, 10, 20, 600, 1000 liter

Minőségét megőrzi: 24 hónapig az eredeti sértetlen csomagolásban a tárolási feltételek betartása mellett tárolva

Gyártási dátum:

VTSZ: 31059080

