

FERTIGREEN NPK 10 - 5 - 5**NPK 10 - 5 - 5**

GNOJIDBENI PROIZVOD EU-a

Proizvođač: Lovochemie, a.s. (d.d.), Terezínská 57, Lovosice, 410 02, Republika Češka**Distributer:** AGRONOM d.o.o., Industrijska 47, HR- 34000 POŽEGA, Hrvatska**Oznaka tipa:** PFC 1(C)(I)(b)(ii) Složena tekuća anorganska gnojiva s makrohranjivima**Kemijska i fizikalna svojstva:**

Svojstvo	Vrijednost
Ukupni dušik kao N u masenom %	10
Nitratni dušik kao N u masenom %	5
Amonijev dušik kao N u masenom %	5
Ukupni fosfor kao P ₂ O ₅ u masenom %	5
Fosfor topiv u vodi kao P ₂ O ₅ u masenom %	5
Kalij topiv u vodi kao K ₂ O u masenom %	5
Bor kao B u masenom %, kao slobodna kiselina, topiv u vodi	0,01
Bakar kao Cu u masenom %, keliran s EDTA, topiv u vodi	0,005
Željezo kao Fe u masenom %, kelirano s EDTA, topivo u vodi	0,02
Mangan kao Mn u masenom %, keliran s EDTA, topiv u vodi	0,01
Molibden kao Mo u masenom %, kao amonijeva sol, topiv u vodi	0,002
Cink kao Zn u masenom %, keliran s EDTA, topiv u vodi	0,005
pH razrijeđene otopine (1 : 5)	6 - 8
Gustoća u kg/l pri temperaturi 20°C	cca 1,24

Tekuće gnojivo je u otopini, zeleno-smeđe boje, s niskim sadržajem kadmija.

Sadržaj kontaminirajućih tvari: gnojivo zadovoljava limite sadržaja kontaminirajućih tvari za danu vrstu gnojiva prema Uredbi (EU) 2019/1009.**Upotreba:**

Gnojivo razrijeđeno vodom je univerzalno gnojivo, a primjenjuje se zalijevanjem ili prskanjem. Nakon razrjeđivanja, koristi se kao osnovno gnojivo u uzgoju većine usjeva i kultura. Prikladno je za korijensku i izvankorijensku (folijarnu) primjenu. Kada se koristi u skladu sa zahtjevima gnojidbe biljaka, gnojivo se u potpunosti potroši i ne dolazi do salinizacije tla. Koristi se kao kompletno gnojivo, posebno u proljeće prije sjetve ili sadnje, odn. prije početka vegetacije vrtnih kultura. Kod višegodišnjih kultura gnojidba se može obaviti i nakon berbe. Koristi se i za dodatnu izvankorijensku gnojidbu biljaka, posebno u slučajevima kada je otežan unos nutrijenata korijenjem. To može biti, na primjer, za lošeg vremena. Gnojivo se primjenjuje u jutarnjim ili večernjim satima. Pri intenzivnoj sunčevoj svjetlosti postoji opasnost od opeklina kod osjetljivih kultura. Folijarna ishrana se provodi za vrijeme glavnog vegetacijskog razdoblja u parcijalnim dozama u razmaku od 10 dana.

Primjena:

Za zalijevanje ulijemo odmjerenu količinu od 20 ml (1 čep od 5 i 20 litarskog pakiranja) gnojiva u 4 l vode. Otopinu dobro promiješamo i spremna je za upotrebu. Primjenjujemo minimalno u 14-dnevnim intervalima. Za folijarnu primjenu maksimalne preporučene doze su u rasponu od 5 - 6 l koncentrata po hektaru. Koncentracija primijenjene tekućine bi se trebala kretati u rasponu od 0,5 – 1 % otopine.

Kultura	Razdoblje primjene	Broj primjena	Doziranje u l/ha
Žitarice, uljarice	upotreba prilikom primjene pesticida	3 - 5	6
Mahunarke	1. prije cvatnje, daljnja nakon 3 tjedna	4 - 5	6
Plodovito povrće	2 x prije cvatnje, 3 - 4 x nakon zametanja plodova	5 - 6	4 - 6
Lisnato povrće	tijekom vegetacije zajedno s pesticidima kao 0,5 % otopina	4 - 6	
Vinova loza	nakon što je biljka ocvala, uz primjenu pesticida kao 0,5 % otopina	6 - 8	
Jezgričavo, koštuničavo voće	nakon što je biljka ocvala, uz primjenu pesticida kao 0,5 % otopina	5 - 10	
Hmelj	tijekom cijele vegetacije zajedno s pesticidima	4 - 6	6
Jagode	u 14-dnevnim intervalima sve do berbe kao 0,2 % otopina	2 - 4	

Navedene doze prikazuju približnu količinu gnojiva koja se preporučuje za primjenu za danu kulturu. Konkretno doziranje i ukupne količine potrebno je precizirati prema lokalnim uvjetima i važećoj legislativi. Vrlo je prikladno koristiti analize tla i biljaka ili druga dijagnostička sredstva.

Koristite samo u slučaju stvarne potrebe. Nemojte prekoračiti propisano doziranje.

Označavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP):

Simboli upozorenja na opasnost:

Nije relevantno.

Signalna riječ:

Nije relevantno.

Standardne izjave o opasnosti:

Nije relevantno.

Upute za sigurno rukovanje:

Nije relevantno.

Popis svih komponenti koje čine više od 5 % mase gnojiva:

Amonijev nitrat CAS 6484-52-2 (CMC 1), kalijev hidrogenfosfat CAS 7758-11-4 (CMC 1), kalijev dihidrogenfosfat CAS 7778-77-0 (CMC 1)

Ovaj je proizvod reguliran Uredbom (EU) 2019/1148: sve sumnjive transakcije i značajne nestanke i krađe treba prijaviti nadležnom nacionalnom kontaktnom mjestu.

Gnojivo spada u područje primjene Direktive Vijeća 91/676/EEZ, o zaštiti voda od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora. Gnojivo sadrži dušik pa se može ograničeno koristiti na ugroženim područjima. Na staništima izvan ugroženih područja može se koristiti bez ograničenja.

Dodatne, odn. detaljne informacije o sigurnom rukovanju i utjecaju na okoliš, uključujući upute za prvu pomoć, navedene su u sigurnosno-tehničkom listu danog gnojiva.

Transport i skladištenje:

Gnojivo se transportira u PE transportnoj ambalaži ili u drugoj ambalaži, prema dogovoru s kupcem. Čuva se u spremnicima od polietilena, stakloplastike ili u originalnom pakiranju. Temperatura proizvoda tijekom skladištenja ne smije pasti ispod +5°C.

Volumen pakiranja: 0,5, 1, 5, 10, 20, 600, 1000 litara i cisterne

Rok trajanja: 24 mjeseca u originalnoj neoštećenoj ambalaži i uz pridržavanje propisanih uvjeta skladištenja

Datum proizvodnje: