

Lovo CaN T

Kapalné dusíkaté hnojivo s vápníkem



SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

Lovo CaN T je kapalné hnojivo medové barvy obsahující dusík a vápník v rychle působící vodorozpustné formě. Dusík je přítomen ve formě amonné, dusičnanové a močovinové.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

Lovo CaN T se uplatňuje při předsetovém hnojení a k přihnojení obilnin dusíkem, především na kyselějších půdách a v chladnějších podmínkách. Velmi dobře účinkuje při regeneračním hnojení obilnin, hlavně potravinářské pšenice, kde kromě výnosu zlepšuje i pekařské parametry, jako je obsah N – látek a objemovou hmotnost. Vhodné použití je též při aplikacích na podzim u pozdně setých porostů či nevyrovnaných porostů v důsledku nedostatku srážek a teplotního stresu. Je též vhodný k přihnojování trvalých travních porostů po seči. Specifické použití je k mimokořenové výživě zahradních plodin. U jablek se osvědčil postřik proti hořké pihovitosti. Dobrý účinek hnojiva byl zaznamenán u paprik a rajčat proti vrcholové hnilobě plodů. Jemný zákal netvoří pevný sediment a není na závadu použití hnojiva.

BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Hnojivo se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem. Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech. Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod +5 °C. U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností ±3 %. Hnojivo je mísitelné s LOVODAM 30, nesmí se však míchat s hnojivy obsahujícími fosfor.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vlastnost	Hodnota
Celkový dusík jako N v % hm.	13
Celkový vápník jako CaO rozpustný ve vodě v % hm.	13
pH zředěného roztoku (1:5)	6-8
Hustota v kg / l při 20 °C	cca 1,41

APLIKACE

Doporučená koncentrace hnojiva ve formě postřiku je následující:

Plodina	Doba aplikací	Počet aplikací	Dávkování v l / ha
Okurky	1. po nasazení plodů, další opakovat po 14 dnech	3	2 – 4
Rajčata, papriky	začátek kvetení, další opakovat po 14 dnech	4 – 6	3 – 6
Réva vinná	1. po odkvětu, další současně s pesticidy	3	4 – 5
Jabloně	od poloviny července, opakovat vždy po 14 dnech	5 – 6	3 – 6
Ozimý ječmen	regenerační hnojení produkční hnojení	1 1	200 100
Jarní ječmen	produkční hnojení	1	200
Ozimá pšenice	BBCH 10-19 regenerační hnojení produkční hnojení	1 1 1	50 250 150
Řepka ozimá	BBCH 15-19 regenerační hnojení	1 1	50 200



U zrodu vašeho úspěchu

LOVOCHEMIE

Terezínská 57, 410 02 Lovosice
www.lovochemie.cz