

LOVOFERT CN 15

Uitgiftedatum: 06/05/2014

Datum van herziening: 21/05/2019 herziene versie van 17/12/2018

DEEL 1: IDENTIFICATIE VAN EEN STOF / MENGSEL EN BEDRIJF / FABRIEK

1.1 Productidentificatie:

LOVOFERT CN 15

Indexnummer: geen

CAS-nummer: geen

ES- (EINECS) nummer: geen

Naam bij registratie: het is een mengsel

Registratienummer: het is een mengsel

Andere namen van de stof of het mengsel: geen

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:

Stikstof-calciummeststof voor regeneratieve bemesting van wintergewassen en voornamelijk voor bemesting tijdens het groeiseizoen.

Ontraden gebruik van de stof of het mengsel:

Onbekend.

1.3 Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad:

Fabrikant

Naam of firmanaam: **Lovochemie, a.s.**

Handelslocatie of maatschappelijke zetel: **Lovosice, Terežinská 57**

Identificatienr.: 49100262

Telefoonnummer: 416 561 111

E-mail: info@lovochemie.cz

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum UMC Utrecht

tel.: +31 30 2748888; fax: +31 88 7555677; email: nvic@umcutrecht.nl; www: www.vergiftigingen.info

DEEL 2: GEVARENIDENTIFICATIE

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel:

Classificatie overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute tox. 4; H302

Oog besch. 1; H318

2.2 Onderdelen van het etiket:

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord:

Gevaar

Componenten van het mengsel die op het etiket vermeld moeten worden:

Het bevat calciumnitraat.

Standaard gevarenaanduidingen:

H302 – Schadelijk bij inslikken.

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen voor veilige behandeling:

P264 - Vask hænderne grundigt efter brug.

P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P280 – Draag beskyrmende handschoenen, beskyrmende kledij, oogbeskyrming

P301+P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

LOVOFERT CN 15

P305+P351+P338+P313 – INDIEN IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende meerdere minuten. Verwijder contactlenzen indien deze aanwezig zijn en ze makkelijk verwijderd kunnen worden. Blijf spoelen.
P310 - Ring omgânde til en GIFTINFORMATION/læge.
P330 - Skyl munden.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

2.3 Andere gevaren:

De meest ernstige schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid tijdens het gebruiken van de stof of het mengsel:

Stof van gegraneerde meststof, afhankelijk van de concentratie, veroorzaakt irritatie van de huid, de luchtwegen en de ogen. Het irriterende effect wordt versterkt door vocht of zweet.

De meest ernstige schadelijke effecten voor het milieu tijdens het gebruiken van de stof of het mengsel:

Meststof en de resten van meststoffen mogen de waterbronnen, inclusief oppervlaktewaters niet vervuilen.

De belangrijkste schadelijke fysisch-chemische effecten tijdens het gebruiken van de stof of het mengsel:

Onbekend.

De volledige tekst van classificaties en standaard gevarenaanduidingen wordt weergegeven in Deel 16.

DEEL 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE VAN INGREDIËNTEN

3.2 Mengsels:

*Calciumnitraat $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

Gehalte: max. 77%
Identificatienummer: geen
CAS-nummer: 10124-37-5
ES-nummer (EINECS): 233-332-1
Naam bij registratie: calciumnitraat
Registratienr.: 01-2119495093-35-0004
Classificatie overeenkomstig 1272/2008:
Ox. Opl. 3; H272
Oog Besch. 1; H318
Acute Tox. 4; H302

Ammoniumnitraat NH_4NO_3

Gehalte: max. 9 %
Identificatienummer: geen
CAS-nummer: 6484-52-2
ES-nummer (EINECS): 229-347-8
Naam bij registratie: ammoniumnitraat
Registratienr.: 01-2119490981-27-0022
Classificatie overeenkomstig 1272/2008:
Ox. Opl. 3; H272
Oog Irrit. 2; H319
Concentratielimieten zijn 80% <C ≤ 100%: Oog Irrit. 2; H319

Magnesiumnitraat $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

Gehalte: < 1 %
Indexnummer: geen
CAS-nummer: 10377-60-3
ES-nummer (EINECS): 233-826-7
Naam bij registratie: magnesiumnitraat
Registratienr.: 01-2119491164-38-xxxx
Classificatie overeenkomstig 1272/2008:
Ox. Opl. 3; H272

De volledige tekst van classificaties en standaard gevarenaanduidingen wordt weergegeven in Deel 16.

Mededeling:

*De watervrije vorm van calciumnitraat komt normaal niet voor. Calciumnitraat komt voor als een tetrahydraat wat niet geclassificeerd wordt als oxiderend. De watervrije vorm werd gebruikt voor de registratie van de stof.

DEEL 4: MAATREGELEN VOOR EERSTE HULP

4.1 Beschrijving van de maatregelen voor eerste hulp:

Zoek als er gezondheidsproblemen optreden of bij twijfel altijd medische bijstand en geef hem/haar de informatie die is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

LOVOFERT CN 15

Bij inademing:

Stop met werken en verplaats u naar een omgeving met verse lucht.

Bij contact met de huid:

Verwijder de besmette kleding en spoel snel met veel water. Reinig grondig, maar zonder veel kracht uit te oefenen, met zeep en water.

Bij contact met de ogen:

Spoel minimaal 15 minuten met veel water, laat het slachtoffer de ogen niet sluiten. Als het slachtoffer contactlenzen draagt, moeten deze verwijderd worden voor het spoelen. Raadpleeg een oogarts.

Bij inslikken:

Spoel uw mond met water, drink een kleine hoeveelheid water (ongeveer 0,2 liter). Geen braken opwekken. Zoek onmiddellijk medische bijstand en toon de container of het etiket van het mengsel.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd:

Stof van gegranuleerde meststof, afhankelijk van de concentratie, veroorzaakt irritatie van de huid, de luchtwegen en de ogen. Het irriterende effect wordt versterkt door vocht of zweet.

4.3 Indicatie of er onmiddellijke medische bijstand en speciale behandeling nodig is:

Zoek bij inslikken of contact met de ogen medische bijstand.

DEEL 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

Het is geen gevaarlijke of explosieve stof, richt daarom de aandacht op blusmaatregelen op naburige branden.

Ongeschikte blusmiddelen:

volle waterstraal, poederblusser

5.2 Speciale gevaren als gevolg van de stof of het mengsel:

Niet bekend.

5.3 Advies voor brandweerlui:

Vermijd het inademen van verbrandingsproducten. Blus bij brand met water en draag een ademhalingstoestel. Op kleine schaal kan een klein speerpunt van vergisting uitgegraven worden en geblust worden met water, uit de richting van de opgeslagen meststof.

DEEL 6: MAATREGELEN BIJ TOEVALLIGE VRIJGAVE

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Draag beschermende kleding, oogbescherming, beschermende handschoenen, ventileer, eet, drink of rook niet tijdens het werken met meststoffen, gebruik een stofmasker als er overmatige stofconcentraties aanwezig zijn.

6.2 Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:

Reinig de verontreinigde omgeving om besmetting van het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

6.3 Methoden en materialen voor het inperken en opruimen:

Verwijder in droge toestand, we raden aan dat u een composteerinstallatie gebruikt.

6.4 Verwijzing naar andere delen:

Vereisten voor beschermende uitrusting worden vermeld in Deel 8.
Instructies voor verwijdering vermeld in Deel 13.

DEEL 7: BEHANDELING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilige behandeling:

Hanteer tijdens het behandelen de principes van persoonlijke hygiëne, minimaliseer stof, eet, drink of rook niet. Behoud de netheid, gemorste stof op een vlak oppervlak kan uitglijden veroorzaken.

7.2 Condities voor veilige opslag van stoffen en mengsels, inclusief onverenigbare stoffen en mengsels:

De meststof wordt opgeslagen in voorraden in bulk, tot een maximumhoogte van 6 m, met een tussenruimte van minimaal 1 m of in eenheden (dozen). Zowel voorraden in bulk als eenheden moeten gelabeld worden met de naam van de meststof. Verpakte meststof tot 50 kg wordt opgeslagen in opeengestapelde zakken tot een maximumhoogte van 1,5 m. Als de zakken met meststof op pallets wordt opgeslagen kunnen de pallets tot twee hoog gestapeld worden. Meststof moet opgeslagen worden op een ondoorlaatbaar oppervlak. Het moet beschermd worden tegen rechtstreeks zonlicht en stralingswarmte, anders worden de korrels vernietigd en wordt de meststof hard. Het wordt gescheiden van andere meststoffen opgeslagen en moet beschermd worden tegen besmetting. De opslagruimte moet beschermd worden tegen het binnendringen van vocht. Het wordt aanbevolen om de meststof af te dekken met een

7.3 Specifiek eindgebruik(en):

Het gebruik wordt vermeld in deel 1.

LOVOFERT CN 15

DEEL 8: BLOOTSTELLING BEPERKEN / PERSOONLIJKE BESCHERMINGSTOESTELLEN

8.1 Controleparameters:

niet gespecificeerd

Ammoniumnitraat:

DNEL:

Arbeiders / Inademing / Systemische effecten / Lange termijn – 36 mg/m³

Arbeiders / Via de huid / Systemische effecten / Lange termijn – 5,12 mg/kg/dag

Gebruikers / Inademing / Systemische effecten / Lange termijn – 8,9 mg/m³

Gebruikers / Via de huid / Systemische effecten / Lange termijn – 2,56 mg/kg/dag

Gebruikers / Inslikken / Systemische effecten / Lange termijn – 2,56 mg/kg/dag

PNEC:

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) – 18 mg/l

Calciumnitraat:

DNEL:

Gebruikers / Inslikken / Systemische effecten / Korte termijn – 10 mg/kg/dag

PNEC:

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) – 18 mg/l

Magnesiumnitraat:

PNEC:

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) – 18 mg/l

8.2 Blootstellingslimieten:

Stofconcentraties in de lucht moeten zo laag mogelijk gehouden worden door het gebruiken van geschikte technische middelen (lokale ventilatie, lokale afzuiging, enz.).

Bescherming van ademhalingsorganen:

in geval van niet naleving van de gespecificeerde concentratielimieten – stofmasker

Oogbescherming:

Veiligheidsbril

Handbescherming:

persoonlijke beschermende handschoenen

Bescherming van het volledige lichaam:

geschikte beschermende kledij, beschermend schoeisel

Bijkomende informatie inclusief algemene hygiënische maatregelen:

Niet eten, drinken of roken. Was na het werk uw handen met warm water en zeep. Verzorg uw huid met gepaste verzorgingsmiddelen.

DEEL 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over basis fysische en chemische eigenschappen:

Status bij 20°C en 101,3kPa: vaste stof

Kleur: grijze korrels 2-5 mm

Geur: geurloos

Geurdrempel: niet gespecificeerd

PH-waarde bij 20°C: 10% 5-7

Kookpunt bij 101,3 kPa: niet gespecificeerd

Kookpunt bij 101,3 kPa: niet gespecificeerd

Vlampunt: niet brandbaar

Brandbaarheid: niet brandbaar

Explosielimieten: niet explosief

Dampdruk bij 20°C: niet gespecificeerd

Dampdichtheid: niet gespecificeerd

Dichtheid bij 20°C: niet gespecificeerd

Oplosbaarheid in water: oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: niet gespecificeerd

Ontstekingstemperatuur: niet brandbaar

Ontbindingstemperatuur: niet gespecificeerd

Viscositeit bij 20°C: niet gespecificeerd

Explosieve eigenschappen: geen

Oxiderende eigenschappen: niet gespecificeerd

9.2 Bijkomende informatie

De meststof is sterk hygroscopisch.

LOVOFERT CN 15

DEEL 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit:

Bij normale omstandigheden is dit een stabiel mengsel.

10.2 Chemische stabiliteit:

Bij normale omstandigheden is dit een stabiel mengsel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Reageert met sterke bases om ammonia te vormen.

10.4 Te vermijden condities:

Het is gevaarlijk om te werken met open vuur en om te lassen op plaatsen waar de meststof opgeslagen is. Tijdens zulke werkzaamheden moet het terechtkomen van hete gensters op de meststof voorkomen worden.

10.5 Onverenigbare stoffen:

brandbare stoffen

10.6 Gevaarlijke ontbindingsproducten:

Stikstof, oxides, ammonia

DEEL 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Stof van gegranuleerde meststof, afhankelijk van de concentratie, kan irritatie van de huid, de luchtwegen en de ogen veroorzaken. Het irriterende effect wordt versterkt door vocht of zweet.

De classificatie werd afgeleid van de eigenschappen van de individuele onderdelen van mengsels via de procedures die vastgelegd zijn in Regelgeving (EU) Nr. 1272/2008.

Acute toxiciteit:

Mengsel: Schadelijk bij inslikken.

LD50, oraal, rat voor calciumnitraat: $\geq 300 - \leq 2000$ mg/kg

LD50, oraal, rat voor ammoniumnitraat: 2950 mg/kg

LD50, oraal, rat voor magnesiumnitraat: > 2000 mg/kg

LD50, dermaal, rat/konijn voor calciumnitraat: > 2000 mg/kg (rat)

LD50, dermaal, rat/konijn voor ammoniumnitraat: > 5000 mg/kg (rat)

LD50, dermaal, rat voor magnesiumnitraat: > 5000 mg/kg

LC50, inademing, rat voor ammoniumnitraat: $> 88,8$ mg/l (4 h)

Bijtend / huidirritatie:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

calciumnitraat: niet corrosief / irriterend voor de huid (konijn, 72 uur, OECD Nr. 404)

ammoniumnitraat: niet corrosief / irriterend voor de huid (konijn, 72 uur, OECD Nr. 404)

Magnesiumnitraat: niet corrosief / irriterend voor de huid (konijn, 72 uur, OECD Nr. 404)

Ernstig oogletsel/irritatie:

Mengsel: Het veroorzaakt ernstig oogletsel.

calciumnitraat: onomkeerbare gevolgen voor de ogen, Categorie 1 (konijn, 72 uur, OECD 405)

ammoniumnitraat: irriterend voor de ogen (konijn, 7 uur, OECD Nr. 405)

magnesiumnitraat: niet irriterend voor de ogen (konijn, 72 uur, OECD Nr. 405)

Luchtwegen/huidsensibilisatie:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

calciumnitraat: niet sensibiliserend (muis – vrouwelijk, OECD Nr. 429)

ammoniumnitraat: niet sensibiliserend (muis, OECD Nr. 429)

Magnesiumnitraat: niet sensibiliserend (muis, OECD Nr. 429)

Mutageniteit voor kiemcellen:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

calciumnitraat: negatief resultaat (bacteriële terugmutatie, OECD Nr. 471)

ammoniumnitraat: negatief resultaat (bacteriële terugmutatie, OECD Nr. 471)

Magnesiumnitraat: negatief resultaat (test op chromosoomafwijkingen van zoogdieren, OECD Nr. 473)

Carcinogeniteit:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

Voortplantingstoxiciteit:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

calciumnitraat: NOAEL ≥ 1500 mg/kg bw/dag (rat, oraal, OECD No. 422)

ammoniumnitraat: NOAEL ≥ 1500 mg/kg bw/dag (rat, oraal, OECD No. 422)

magnesiumnitraat: NOAEL ≥ 1500 mg/kg bw/dag (rat, oraal, OECD No. 422)

LOVOFERT CN 15

Toxiciteit voor specifieke doelorganen – eenmalige blootstelling:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

Toxiciteit voor specifieke doelorganen – herhaalde blootstelling:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

ammoniumnitraat: NOAEL $\geq$ 1500 mg/kg bw/dag (rat, oraal, OECD No. 422)

magnesiumnitraat: NOAEL $\geq$ 1500 mg/kg bw/dag (rat, oraal, OECD No. 422)

Gevaar bij inademing:

Mengsel: Gebaseerd op de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de criteria voor classificatie.

DEEL 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

De classificatie werd afgeleid van de eigenschappen van de individuele onderdelen van mengsels via de procedures die vastgelegd zijn in Regelgeving (EU) Nr. 1272/2008.

12.1 Toxiciteit:

LC₅₀, 96 uur, vis: geen gegevens voor het mengsel beschikbaar

LC₅₀, 96 uur, Regenboogforel (*Oncorhynchus mykiss*): > 100 mg/l – calciumnitraat

LC₅₀, 48 uur, Gewone karper (*Cyprinus carpio*): 447 mg/l ammoniumnitraat

LC₅₀, 96 uur, Regenboogforel (*Oncorhynchus mykiss*): > 100 mg/l – magnesiumnitraat

EC₅₀, 48 uur, daphnia: geen gegevens voor het mengsel beschikbaar

EC₅₀, 48 uur, Daphnia Magna: 490 mg/l – calciumnitraat

EC₅₀, 48 uur, Daphnia Magna: 490 mg/l ammoniumnitraat

EC₅₀, 48 uur, Daphnia Magna: 490 mg/l – magnesiumnitraat

EC₅₀, 7 d., *Bullia digitalis*: 555 mg/l ammoniumnitraat

EC₅₀, 10 d., Algen en cyanobacteriën: gegevens voor het mengsel zijn niet beschikbaar

EC₅₀, 10 d., meer soorten van algen en cyanobacteriën: > 1700 mg/l – calciumnitraat

EC₅₀, 10 d., meer soorten van algen en cyanobacteriën: > 1700 mg / l - ammoniumnitraat

EC₅₀, 10 d., meer soorten van algen en cyanobacteriën: > 1700 mg/l – magnesiumnitraat

EC₅₀, 180 min, actief slib: > 1000 mg/l – calciumnitraat

EC₅₀, 180 min, actief slib: > 1000 mg / l ammoniumnitraat

EC₅₀, 180 min, actief slib: > 1000 mg/l – magnesiumnitraat

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Mengsel: niet gespecificeerd

12.3 Bioaccumulatievermogen:

Mengsel: De studie werd niet uitgevoerd. Het is een mengsel dat goed oplosbaar is in water. Geen verwachte bioaccumulatie.

12.4 Mobiliteit in de bodem:

Mengsel: niet gespecificeerd

12.5 Resultaten van de PBT en vPvB beoordeling:

Het is geen PBT en vPvB stof.

12.6 Andere nadelige effecten

Het product heeft geen nadelige gevolgen voor de zuurstofbalans in water.

DEEL 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalbehandelingsmethoden:

Methoden voor het verwijderen van het product:

Verwijder in droge toestand, we raden aan dat u een composteerinstallatie gebruikt.

Methoden voor verwijderen van verpakking:

Gereinigde PE-verkapping is recyclebaar. De niet gereinigde containers moeten zoals het product behandeld worden.

Bijkomende aanbevelingen:

Verwijdering moet uitgevoerd worden overeenkomstig de geldende wetgeving.

DEEL 14: TRANSPORTINFORMATIE

Transport over land (ADR/RID):

Niet onderhevig aan ADR/RID

14.1 UN-nummer: geen

LOVOFERT CN 15

- 14.2 Relevante UN-vervoersnaam:** niet toegewezen
- 14.3 Klasse/ klassen van transportgevaar:** niet gespecificeerd
- 14.4 Verpakkingsgroep:** niet gespecificeerd
- 14.5 Milieurisico's:**
Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu volgens de overeenkomst betreffende het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg ADR/RID/IMDG.
- 14.6 Speciale veiligheidsvoorschriften voor een gebruiker:**
Verpakt product kan vervoerd worden per auto, treinwagon, schip en vliegtuig.
- 14.7 Transport in bulk overeenkomstig Bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code:**
niet beschikbaar

DEEL 15: GERELEMENTEERDE INFORMATIE

15.1 Regelgevingen betreffende veiligheid, gezondheid en milieuregelgevingen / specifiek wetgeving voor de stof of het mengsel:

Europese overeenkomst voor transport van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH)
Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (CLP)

Andre Regelgevingen:

Dette produkt er underlagt forordning (EU) 98/2013, og alle mistænkte transaktioner, forsvindinger og tyverier skal meddeles den kompetente myndighed.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Het chemisch veiligheidsrapport – CSR werd opgemaakt voor de stoffen.

DEEL 16: ANDERE INFORMATIE

Wijzigingen aan het veiligheidsinformatieblad als deel van de herziening:

Herziening 1 - Aanpassing van Deel 14

Herziening 2 – Aanpassing van Deel 3 – Aanpassing van de productsamenstelling, aanpassing van punt 7.2

Herziening 3 – Update van punt 8.1, toevoeging aan de informatie in Delen 11 en 12

Herziening 4 - Update og toevoeging af P-sætninger i afsnit 2 og 16, tillæg til underafsnit 15.1 under henvisning til forordning (EU) 98/2013

Verklaringen van afkortingen, de volledige tekst van de R-zinnen en S-zinnen:

PBT – moeilijk afbreekbare, bioaccumulerende en toxische stoffen.

vPvB – moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulerend.

Acute tox. 4 – acute toxiciteit, cat. 4.

Oog besch. 1 – ernstig oogletsel, cat. 1.

Ox. Opl. 3 – oxiderende vaste stof, cat. 3.

Oog Irrit. 2 – ernstige oogirritatie, cat. 2.

H272 – Kan brand versterken; oxidant.

H302 – Schadelijk bij inslikken.

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P264 - Vask hænderne grundigt efter brug.

P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P280 – Draag beskyttende handschoenen, beskyttende kledij, oogbeskyttelse

P301+P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

P305+P351+P338+P313 – INDIEN IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende meerdere minuten. Verwijder contactlenzen indien deze aanwezig zijn en ze makkelijk verwijderd kunnen worden. Blijf spoelen.

P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P330 - Skyl munden.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

De informatie werd verzameld uit veiligheidsinformatiebladen, documentatie, gegevensbestanden van MedisAlarm en ervaringen van mensen. Het bevat de noodzakelijke details om de veiligheid en de bescherming van de gezondheid op het werk en de bescherming van het milieu te garanderen. Zulke informatie is geen vervanging voor de kwaliteitsspecificatie en kan niet beschouwd worden als een garantie op geschiktheid en toepasbaarheid van dit product voor een bepaalde toepassing. De weergegeven details vertegenwoordigen de huidige kennis en ervaring en zijn conform statutaire bepalingen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de lokale geldende wetgeving.